



NET
FLEX
SOLUTION

МАСТЕРСКИЕ
на базе контейнеров
20 и 40 футов



промышленные и гидравлические рукава

ГИБКИЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА

8 800 550 66 17

info@oovorvd.ru

www.oovorvd.ru



МОБИЛЬНЫЕ МАСТЕРСКИЕ под различные задачи вашего бизнеса

на базе 40 и 20 футовых контейнеров



- мастерская по производству рукавов высокого давления.
- мобильный легковой или грузовой шиномонтаж
- токарная мастерская с установкой токарных, фрезерных станков
- участок металлообработки со сварочным и распиловочным оборудованием, а также с трубогибами и листогибочными станками
- компрессорные установки
- дизельные электростанции на базе автомобильных двигателей



Мастерская наполняется любым оборудованием по требованию заказчика



Контейнер соответствует всем требованиям пожарной безопасности



Изготавливается на базе 40 или 20 футового контейнера, а также на базе автомобилей



На все оборудование предоставляется гарантия 1 год.

8 800 550 66 17

info@oovorvd.ru

www.oovorvd.ru

*** Все характеристики, количество, наполнение и оснастка могут меняться в зависимости от технического задания заказчика**

Цеха/Мастерские/Станции

на базе 40 футового
контейнера

 12116*2438*2591



ХАРАКТЕРИСТИКИ*	КОЛИЧЕСТВО
Пожарная сигнализация с внутренним световым и звуковым уведомлением	1
Стены, потолок, пол утеплены трёхслойными сэндвич-панелями (t от - 55 С до + 45 С)	1
Окно двухстворчатое (размер 1200х1000) с защитной сеткой (класс огнеупорной защиты II)	1
Покраска RAL	1
Дверь, утепленная металлическая (размер 1300х2000) (класс огнеупорной защиты II)	1
Дверь, утепленная металлическая (размер 900х2000) (класс огнеупорной защиты II)	1
Инфракрасный потолочный обогреватель	5
Тепловая завеса	2
Кондиционер	1
Огнетушитель порошковый ОП-3 (с ящиком для хранения)	2
Потолочный светильник ДПО LED 40BT	10

на базе 20 футового
контейнера

 6058*2438*2591



ХАРАКТЕРИСТИКИ*	КОЛИЧЕСТВО
Пожарная сигнализация с внутренним световым и звуковым уведомлением	1
Стены, потолок, пол утеплены трёхслойными сэндвич-панелями (t от - 55 С до + 45 С)	1
Окно двухстворчатое (размер 1200х1000) с защитной сеткой (класс огнеупорной защиты II)	1
Дверь, утепленная металлическая (размер 1300х2000) (класс огнеупорной защиты II)	1
Инфракрасный потолочный обогреватель	3
Тепловая завеса	1
Кондиционер	1
Огнетушитель порошковый ОП-3 (с ящиком для хранения)	2
Потолочный светильник ДПО LED 40BT	4
Вывод с розеткой для подключения к наружной сети(100м)	1
Вывод наружного освещения мастерской	1

Модули жилые/медицинские

на базе 20/40 футовых
контейнеров

 6058*2438*2591

 12116*2438*2591



ХАРАКТЕРИСТИКИ*	КОЛИЧЕСТВО
Блок из 3-х 20-ти футовых контейнеров	1
Стены, потолок, пол утеплены трёхслойными сэндвич-панелями (t от - 65 С до + 85 С)	3
Окно двухстворчатое (размер 1200х1000) с защитной сеткой (класс огнеупорной защиты II)	3
Дверь, утепленная металлическая (размер 1300х2000) (класс огнеупорной защиты II)	6
Инфракрасный потолочный обогреватель	9
Тепловая завеса	3
Кондиционер	3
Огнетушитель порошковый ОП-3 (с ящиком для хранения)	3
Потолочный светильник ДПО LED 40BT	15
Вывод с розеткой для подключения к наружной сети(50м)	3
Вывод наружного освещения мастерской	3

Сварочный цех



ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ*
Слесарный верстак (870x1600x700) (с выдвижными ящиками, полками для хранения инструмента и перфорированной панелью)
Стол производственный сварщика (с вытяжкой)
Инверторный сварочный полуавтомат
Пропановый резак
Принудительная система вентиляции
Баллон углекислотный (40 л)
Защитный шкаф ШПБ-02 для двух баллонов (усиленный)
Электропечь Кедр ЭП- 40МК с цифровой индикацией 220В, 400 С, загрузка 40кг
Набор слесарных инструментов
Поворотные тиски
Стеллаж для хранения

Мастерская по ремонту РВД



ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ*
Стеллаж для хранения готовых изделий L1500 (выполнен таким образом, что есть возможность рукава как складывать, так и свешивать на перекладины)
Опрессовочный станок NFP 8 Kit NetFlex
Фильтр-пылесос (для сбора отходов, образующихся в процессе резки шланга с возможностью присоединения напрямую к отрезному станку)
Отрезной станок NFT 6 Kit NetFlex
Разметочный стол (с выдвижными ящиками для хранения комплектующих и инструмента) РВД-Завод
Компрессор 50 л
Окорочный станок NFV 10 Kit NetFlex
Слесарный верстак (с выдвижными ящиками для хранения инструмента)
Поворотные тиски
Станок для монтажа фитингов NFM51 NetFlex
Система принудительной вентиляции

Моечный комплекс



ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ*
Емкость трехслойная усиленная 2000л, поддон металлический. Установлены 2 ТЭНа по 2000Вт с термостатами.
Гидроструйный аппарат высокого давления 350 бар, до 900 л/ч, 11 кВт

Шиномонтажная мастерская



ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ*
ГШС Шиномонтажный станок для грузовых автомобилей
Балансировочный станок для грузовых авто
Подставка страховочная для автомобиля (опора под авто) на 20тонн
Электрическое профессиональное точило, 200 мм
Подкатной домкрат для тяжелой техники, 220-680 мм
Компрессор поршневой (200 литров)
Машинка-регрвер для нарезки протектора легковых (в месте ремонта) и грузовых шин (220 Вольт)
Бортрасширитель стационарный для грузовых а/ш
Наборы инструментов, ключей, шестигранников, скребков и монтажек
Устройство для подъёма за колесо
Шланги и пистолеты для подкачки
Гайковерты для ш/м грузовых автомобилей

Компрессорная станция




ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ*
Слесарный верстак (870x1600x700) (с выдвижными ящиками, полками для хранения инструмента и перфорированной панелью)
Установка компрессорная винтовая (500л.)
Ресивер (500л)
Стеллажи для хранения 180x100x40
Шкаф для одежды и документов (2 отдела для хранения одежды и 1 отдел для хранения документов) (1860x800x500)
Пневморазводка

Инструментальный цех



ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ*
Шкаф с полками для хранения инструмента
Фильтр-пылесос (для сбора отходов) DEKO
Слесарный верстак (870x1600x700) (с выдвижными ящиками, полками для хранения инструмента и перфорированной панелью)
Набор инструментов
Поворотные тиски
УШМ
Пневмопистолет для обдува рабочих мест
Компрессор (200 литров)
Подкатные тележки

Токарная мастерская



Цех по сбору и раздаче масла



Аккумуляторный/электро-цех



ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ*

Станок токарно-винторезный

Пуско-зарядное устройство 12/24V максимальный ток 240А

Фильтр-пылесос (для сбора отходов, образующихся в процессе резки металла с возможностью присоединения напрямую к отрезному станку)

Инверторный сварочный полуавтомат

Слесарный верстак (870x1600x700) (с выдвижными ящиками, полками для хранения инструмента и перфорированной панелью)

Стол производственный сварщика СВ-ПВУ (с вытяжкой)

Монтажная пила, электроточило и наборы инструментов

Стеллажи, шкафы и стойки для хранения оснастки и комплектующих

Защитный шкафутиленный ШПБ-02 с двумя баллонами углекислотными 40 л

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ*

Насосы для перекачки масла с пистолетом (оснащены счетчиком литров) со шлангом 10м.

Компрессор поршневой

Система для установки бочек(200л) с маслом 5шт.

Слесарный верстак (с выдвижными ящиками для хранения инструмента)

Лотки для сбора масла

Угловая таль с захватом под бочку

Емкость для хранения масла 1 м3

Кантователь

Ящик с сеткой для слива масла и фильтров

ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ*

Пуско-зарядное устройство аккумуляторное

Кабель морозостойкий 3x4 50метров

Слесарный верстак (870x1600x700) (с выдвижными ящиками, полками для хранения инструмента и перфорированной панелью)

Нагрузочная вилка/тестер

Набор инструментов для диагностики (ареометр, мультиметр)

Поворотные тиски и электроточило

Шкаф для одежды и документов (2 отдела для хранения одежды и 1 отдел для хранения документов) (1860x800x500)

Комплект СИЗ (фартук, перчатки, маска)

Комплект стяжных ремней для крепления

3D МОДЕЛИ



Цех по сбору и
раздаче масла



Токарная
мастерская



Шиномонтажная
мастерская



Шиномонтажная
мастерская



Цех по ремонту
РВД



Цех по ремонту
РВД



ООО ТД «РВД»

Челябинск

454053, Челябинск, Троицкий тракт, 20Б, офис 302
8 800 550 66 17
info@oovorvd.ru

Москва

127238, Москва, Дмитровское шоссе, 60 А, офис 15
8 800 302 82 05
zakaz@tdrvd.ru

Казахстан

г. Костанай, ул. Полевая 7, офис 207
+7 714 293 15 09
zakaz@vserukava.kz

